TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 02/11/2026

Lunes 2 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En cítricos, revise el pH antes de repetir hierro

Aplicación: Limón y otros cítricos en suelo; investigación de amarillamiento en hojas jóvenes.

Agregar hierro no resuelve toda hoja amarilla. En cítricos, su disponibilidad puede ser limitada aunque exista en el suelo. Si el amarillamiento persiste, revise el patrón de las hojas y las condiciones de las raíces antes de repetir un aporte que quizá no atienda la causa del problema.

Observe dónde empieza el cambio. UF/IFAS describe la clorosis por hierro principalmente en hojas jóvenes, que pueden verse amarillas mientras las nervaduras conservan más verde. La guía de NSW también sitúa sus síntomas en crecimiento joven. Examine varias hojas y árboles, y registre edad del tejido y distribución. Una fotografía aislada no permite distinguir con certeza hierro, manganeso, zinc u otras causas. [1] [2]

Investigue disponibilidad, no solo cantidad. UF/IFAS explica que los suelos calcáreos pueden contener hierro en formas poco disponibles para la planta. NSW señala que su disponibilidad disminuye al aumentar el pH. Solicite una interpretación del análisis de suelo que considere ese contexto. La presencia de hierro en un informe o en un fertilizante no demuestra por sí sola que las raíces puedan aprovecharlo adecuadamente. [1] [2]

Revise también el ambiente de raíces. La guía de Florida relaciona la clorosis por hierro con exceso de riego, humedad prolongada y drenaje deficiente, entre otros factores. Por eso, repetir el mismo

insumo sin revisar el terreno puede dejar el problema sin atender. Acuerde el diagnóstico y la intervención con el asesor. Este tip no fija un pH objetivo, un quelato, una dosis o una acidificación que sirva para cualquier cítrico. [1]

Acción clave del día:

> Hoy, fotografíe brotes jóvenes y hojas adultas de árboles afectados y de otros cercanos sin el síntoma. Anote en qué sectores ocurre y revise los resultados de pH y el manejo del agua disponibles. Lleve esa comparación al asesor antes de repetir hierro; acuerde cómo confirmar la causa y registrar la respuesta del crecimiento nuevo.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] NSW Department of Primary Industries and Regional Development.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En cítricos, revise el pH antes de repetir hierro



Hojas jóvenes de cítrico con amarillamiento representativo. Ilustración generada; no permite diagnosticar deficiencia de hierro ni conocer el pH.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 02/11/2026.