TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 02/11/2026 Lunes 2 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En mango, más nitrógeno no garantiza más floración

Aplicación: Mango establecido en producción; revisión de vigor y programa nitrogenado.

Una copa muy verde no demuestra que el mango esté listo para florecer mejor. Antes de responder a una floración escasa con más nitrógeno, revise qué aportes recibió el árbol y qué tipo de crecimiento produjo. El objetivo del abonado debe corresponder al estado del cultivo, no solo al color de las hojas.

Observe el crecimiento que está promoviendo. UF/IFAS Miami-Dade advierte que aplicaciones de nitrógeno antes de la floración pueden favorecer crecimiento foliar en mango en lugar de la respuesta esperada de flores. Eso no significa que cualquier brote sea consecuencia del fertilizante. Revise fecha de la última aplicación, desarrollo de los brotes y etapa del árbol antes de atribuir a una sola causa la falta de floración. [1]

Sume los aportes que suelen pasar inadvertidos. La orientación de UF/IFAS St. Lucie menciona que un mango puede recibir nitrógeno del abonado de áreas vecinas, como un césped fertilizado bajo su influencia. En la finca, revise también qué labores se hacen alrededor del árbol y qué productos se usan. El registro de un solo fertilizante puede omitir aportes relevantes. Anote esos antecedentes antes de decidir una aplicación adicional. [2]

Evite sustituir una receta por otra. Las dos fuentes son orientaciones de UF/IFAS para Florida. No justifican prohibir el nitrógeno en todos los mangos ni copiar una fórmula rica en potasio para

cualquier suelo. La edad, condición nutricional y ciclo del huerto requieren un plan específico. Lleve al asesor la observación de vigor y el historial completo; no convierta una floración escasa en una orden automática de aumentar o retirar nutrientes. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elija un sector y registre si predominan brotes vegetativos, inflorescencias o ramas sin crecimiento reciente. Reúna las aplicaciones nitrogenadas del lote y de sus alrededores. Compare fechas con lo observado y revise el caso con el encargado antes del siguiente abonado. Mantenga el seguimiento del mismo sector para evaluar la decisión tomada.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension Miami-Dade County, [2] UF/IFAS Extension St. Lucie County.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En mango, más nitrógeno no garantiza más floración



Observación conceptual de brotes vegetativos y algunas panículas de mango. Ilustración generada; no prueba el estado nutricional ni la respuesta a fertilizantes.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 02/11/2026.