TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 02/11/2026 Lunes 2 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En papaya, distribuya la fertilización según el desarrollo

Aplicación: Papaya en suelo; organización de un plan nutricional durante el crecimiento.

Una aplicación grande no sustituye automáticamente un programa bien distribuido. En papaya, conviene revisar cómo se reparte el aporte nutricional durante el desarrollo de la planta. El fraccionamiento debe ordenar una cantidad definida por el plan; no convertirse en una forma de aumentar fertilizante sin advertirlo.

Relacione el aporte con el desarrollo. La guía de UF/IFAS recomienda aplicaciones pequeñas y frecuentes para sostener crecimiento y producción de papaya, y modifica las cantidades conforme aumenta el tamaño de la planta. Es una referencia de jardín en Florida, no una dosis para una plantación centroamericana. Revise edad, crecimiento y producción del lote antes de repetir una pauta de establecimiento en plantas ya desarrolladas. [1]

No mezcle programas de distintas guías. Texas A&M también describe aportes repetidos y cambios conforme avanza el establecimiento, pero su formulación e intervalos no coinciden con los de Florida. No sume ambas recetas ni tome la frecuencia de una con la cantidad de la otra. Esa combinación puede cambiar inadvertidamente el aporte acumulado. Elija con el asesor un plan coherente para su suelo, sistema y objetivos. [1] [2]

Controle lo planificado y lo aplicado. Antes de modificar la distribución, reúna las cantidades realmente suministradas, la composición del fertilizante y el número de plantas atendidas. Revise los

totales del período con el encargado. Esta es una medida de control del plan, no una indicación de acelerar aplicaciones por calendario. Una planta debilitada por otro problema tampoco se recupera necesariamente recibiendo más fertilizante. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elija un sector y escriba en una sola hoja producto, cantidad por evento, fechas y plantas atendidas. Sume el total aplicado en el período y compárelo con el plan vigente. Identifique aplicaciones omitidas o adicionales y consulte cualquier ajuste de distribución antes de ejecutarlo. Conserve el registro para revisar crecimiento y respuesta del lote.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] Texas A&M AgriLife Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En papaya, distribuya la fertilización según el desarrollo



Papayas de distinto desarrollo en una misma escena conceptual. Ilustración generada; no prescribe dosis, frecuencia ni calendario de fertilización.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 02/11/2026.