TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 04/11/2026

Miércoles 4 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En mango, separe los sectores antes de muestrear el suelo

Aplicación: Mango en suelo; planificación de muestras para evaluar fertilidad.

Una bolsa con tierra de todo el huerto puede ocultar diferencias que sí importan al decidir una enmienda. Antes de muestrear mango, delimite qué sector representa cada muestra. La calidad del análisis empieza en el campo, antes de que el laboratorio reciba el material.

Dibuje unidades de manejo. Oregon State propone separar áreas según tipo de suelo, relieve, cultivo e historial de manejo. En un huerto de mango, use ese principio para revisar diferencias de pendiente, abonado o comportamiento del terreno antes de recorrerlo. El límite administrativo del lote no garantiza uniformidad. Esta es una adaptación de una guía general de muestreo; no un protocolo experimental específico para mango. [1]

Conserve aparte los puntos atípicos. El laboratorio de Minnesota recomienda separar áreas con fertilidad distinta y no incluir puntos problemáticos en una muestra que pretende representar el conjunto. Si investiga un sector débil, identifíquelo por separado. No añada una antigua pila de abono o una banda de fertilizante a la bolsa general: podría sesgar el resultado que después se aplicaría a árboles sin esa condición. [1] [2]

Haga comparables las próximas visitas. Oregon State destaca la limpieza de herramientas y la consistencia de profundidad, ubicación y época al seguir cambios del suelo. Acuerde con el laboratorio

profundidad, número de porciones y preparación para su objetivo. Las guías consultadas usan protocolos diferentes; no combine sus cantidades ni traslade meses de Estados Unidos. Anote qué zona representa cada bolsa para interpretar sus resultados y repetir el muestreo de forma comparable. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, dibuje el huerto y señale sectores de suelo o manejo distinto. Asigne un código a cada unidad y marque aparte los puntos que requieren diagnóstico. Antes de recoger tierra, confirme el procedimiento con el laboratorio. Al terminar, fotografíe las bolsas identificadas y conserve el croquis, fecha y profundidad de cada muestra.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Oregon State University Extension, [2] University of Minnesota Soil Testing Laboratory.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En mango, separe los sectores antes de muestrear el suelo



Muestras de suelo separadas y croquis conceptual de un huerto de mango. Ilustración generada; no fija límites, puntos ni profundidad de muestreo reales.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 04/11/2026.