TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 06/11/2026

Viernes 6 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En arándano en recipiente, revise la salida del agua

Aplicación: Arándano cultivado en recipientes con sustrato; revisión de drenaje y riego.

Que llegue agua al recipiente no demuestra que el ambiente de raíces sea adecuado. Antes de alargar un riego de arándano en sustrato, revise también por dónde sale el excedente y cómo permanece la humedad. La programación depende del conjunto: emisor, sustrato, recipiente y drenaje.

Revise el recipiente en servicio. La guía comercial de UF/IFAS para arándano southern highbush destaca la necesidad de aberturas suficientes para drenar y manejar la salinidad del sustrato. Observe el estado del recipiente y de sus salidas sin desarmar el cepellón. Si hay agua retenida alrededor o una salida aparentemente bloqueada, registre el punto para que se evalúe antes de añadir más riego. Una observación aislada no identifica una enfermedad de raíces. [1]

Relacione entrada, humedad y salida. Wisconsin recomienda vigilar de cerca la humedad del medio: tanto el exceso como la falta de agua son problemas. Compare recipientes con el mismo sustrato y desarrollo, y compruebe que el emisor realmente entrega agua donde corresponde. Ver drenaje no demuestra por sí solo que todo el volumen se humedeció bien; tampoco la ausencia momentánea de drenaje confirma que falte agua. Interprete las observaciones con el responsable técnico. [1] [2]

Ajuste con datos del sistema. UF describe riegos cortos y frecuentes, pero su duración y reparto necesitan adaptación. Revise el patrón de humedad y el drenaje antes de copiar minutos de otra finca.

Las fuentes se refieren a tipos de arándano y contextos diferentes; no se importan tamaños de maceta, cultivares o porcentajes de drenaje como metas universales. Tampoco se prescribe un lavado del sustrato ni una corrección química con una inspección visual. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elija un grupo representativo de recipientes y registre sustrato, desarrollo, entrega del emisor, humedad y condición de las salidas durante un riego habitual. Marque las diferencias y revíselas con el encargado. Corrija primero los problemas del equipo o drenaje que se confirmen y acuerde el seguimiento antes de prolongar el riego de toda la hilera.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] University of Wisconsin-Madison Division of Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En arándano en recipiente, revise la salida del agua



Revisión externa de recipientes de arándano y sus salidas. Ilustración generada; no prescribe tamaño, número de orificios, sustrato ni volumen de drenaje.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 06/11/2026.