TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 06/11/2026

Viernes 6 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En fresa bajo plástico, compruebe la humedad después de llover

Aplicación: Fresa en camas de suelo con acolchado plástico y goteo; ajuste posterior a lluvia.

La lluvia que moja el plástico y los pasillos no equivale al agua que llegó a las raíces. Después de llover, compruebe la humedad de la cama antes de cancelar o prolongar el riego. Una decisión basada solo en la superficie puede dejar sin atender lo que ocurre bajo la cubierta.

Distinga lluvia recibida y agua aprovechada. UF/IFAS explica que el plástico limita el aporte de lluvia a la cama y que un riego aún puede ser necesario después de una lluvia pequeña. Eso no significa que toda lluvia deba ignorarse. Registre el evento y revise la humedad donde están las raíces; no convierta los milímetros del pluviómetro en una reducción automática de minutos sin comprobar cómo respondió el sector. [1]

Observe la cama, no solo el pasillo. La guía regional de fresa de NC State describe raíces superficiales y necesidades variables con etapa, suelo y clima, y señala el uso de instrumentos para seguir la humedad. Consulte las lecturas de los puntos representativos ya instalados en la cama. Que el pasillo esté mojado no confirma que las raíces tengan agua suficiente, y una planta decaída tampoco demuestra por sí sola falta de riego. [2]

Diferencie una lluvia de un anegamiento. UF distingue la protección del plástico frente a lluvia de la situación en que se inunda el campo. Si hay acumulación de agua, evalúe drenaje y condición del

terreno antes de reiniciar el sistema. No aplique un riego adicional como respuesta automática ni copie cantidades o frecuencias de Florida o del sureste estadounidense. Acuerde la decisión según humedad observada, suelo y etapa real de la plantación. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, después del próximo evento de lluvia, anote el registro disponible y compare las lecturas de humedad de la cama antes y después. Revise aparte sectores con agua acumulada. Documente con el encargado si se mantiene, pospone o ajusta el siguiente riego, y vuelva a observar la respuesta. Conserve lluvia, decisión y lectura en el mismo registro.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] NC State Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En fresa bajo plástico, compruebe la humedad después de llover



Lectura conceptual de humedad en una cama de fresa cubierta tras lluvia. Ilustración generada; pantalla sin datos y ubicación del instrumento no prescrita.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 06/11/2026.