TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 07/11/2026

Sábado 7 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En papaya, no confunda deshoja con retirar hojas útiles

Aplicación: Papaya; revisión del follaje antes de una labor de deshoja.

Una hoja baja no es necesariamente una hoja que dejó de trabajar. Al organizar la deshoja de papaya, distinga las hojas completamente muertas del follaje que aún contribuye a la planta. Retirar tejido útil solo para despejar el tallo puede cambiar el equilibrio entre hojas y frutos sin resolver un problema definido.

Diferencie hoja muerta y hoja baja. UF/IFAS recomienda retirar hojas muertas para reducir el roce de sus pecíolos contra los frutos y problemas asociados. Esa recomendación no equivale a quitar todo el follaje inferior. Antes de trabajar, observe qué hojas están completamente secas y cuáles conservan tejido verde. Acuerde una identificación común con la cuadrilla para que la instrucción no termine convertida en una limpieza general del tallo. [1]

Interprete la evidencia por su contexto. Un estudio de Ruas y colaboradores, cuyo resumen publica la revista Annals of Applied Biology, evaluó hojas de distintas edades en papaya bajo dos ambientes de invernadero en Almería, España. Encontró fotosíntesis neta positiva en todas las edades evaluadas. Esto respalda cuestionar la eliminación por edad solamente; no establece una cantidad de hojas que deba conservarse en cualquier variedad o finca tropical. [2]

Defina el motivo de cada intervención. Las condiciones de luz y manejo del estudio limitan su extrapolación. Una hoja con lesiones requiere evaluación sanitaria específica; no se decide su manejo

únicamente por ser verde o estar abajo. Mantenga separados el retiro de hojas muertas, el diagnóstico de daño y la decisión sobre follaje funcional. No use una meta estética de tallo despejado como sustituto de esa evaluación ni fije un número universal de hojas con estas referencias. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, revise plantas representativas antes de iniciar la labor. Distinga hojas secas, hojas verdes bajas y hojas con daños que requieren diagnóstico; fotografíe ejemplos para la cuadrilla. Acuerde con el técnico qué se retirará y por qué. Después, compruebe que se mantuvo el follaje funcional previsto y registre cualquier intervención sanitaria por separado.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] Ruas y colaboradores.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En papaya, no confunda deshoja con retirar hojas útiles



Distinción visual entre una hoja completamente seca y la copa verde de papaya. Ilustración generada; no establece un diagnóstico ni un número de hojas que conservar.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 07/11/2026.