# TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

## MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 16/11/2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

### “El tip de hoy”

# En aguacate, compruebe que las variedades florecen juntas

*Aplicación: Aguacate en floración. Evaluación de variedades como fuente de polen.*

*Conocer el tipo floral A o B ayuda a planificar el huerto. Para saber si dos variedades pueden aportar polen al mismo tiempo, observe si florecen en las mismas fechas y cómo se abren sus flores durante el día en ese lote.*

**Distinga las fases de la flor.** UC Riverside describe dos aperturas en una misma flor de aguacate. En la primera, el estigma puede recibir polen. En la segunda, la flor libera polen. Las variedades A y B se distinguen por el orden de esas aperturas a lo largo del día. La temperatura puede modificar su horario, por lo que conviene observar el comportamiento en el huerto antes de usar una tabla horaria. [1]

**Busque coincidencia en el lote.** UF/IFAS indica que algunas variedades pueden beneficiarse de una fuente de polen que florezca simultáneamente. Si sus copas empiezan y terminan de florecer en semanas diferentes, el tiempo de coincidencia puede ser breve, aunque tengan tipos florales complementarios. Use la observación para detectar ese desfase. El cuajado también merece seguimiento porque el registro de flores abiertas mide solo una oportunidad de polinización. [1] [2]

**Registre las condiciones observadas.** Empiece con árboles bien identificados y anote cambios de floración en cada visita. Registre hora, condición ambiental y presencia de flores abiertas. Si necesita distinguir fases, solicite ayuda para reconocer el estigma receptivo y la liberación de polen. Un registro

de varias visitas permite comparar sectores y fechas sin asumir que la floración sigue el mismo horario a cualquier altitud. [1]

*Acción clave del día:*

> Hoy, ubique en el mapa del huerto las variedades presentes y marque árboles representativos. Inicie una hoja de campo con variedad, fecha, hora y flores observadas. Repita el recorrido en distintos momentos del día durante la floración. Revise con el asesor si hubo coincidencia sostenida antes de plantear cambios de variedades en el lote.

---

*Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola*

Fuentes de respaldo: [1] UC Riverside, [2] UF/IFAS.

PUBLICIDAD




PUBLICIDAD




Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

**montagro.com.gt**
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

# TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

## En aguacate, compruebe que las variedades florecen juntas



Panícula de aguacate en el huerto durante una observación de floración. Ilustración generada con IA para MAR.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 16/11/2026.