TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 16/11/2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En melocotón, revise la carga antes de ralear

Aplicación: Melocotón con frutos jóvenes después del cuajado. Raleo manual.

Si el árbol tiene demasiados frutos, estos compiten por recursos y pueden quedar pequeños. Revise cómo se reparte la carga en cada rama antes de ralear. La variedad, el vigor y la etapa del fruto orientan cuánto retirar.

Compare ramas con cargas distintas. Virginia Cooperative Extension explica que una carga excesiva aumenta la competencia por agua y carbohidratos y puede llevar a frutos pequeños y ramas quebradas. Recorra árboles de la misma variedad y compare ramas en condiciones parecidas. Anote dónde se concentran los frutos y dónde hay ramas débiles. Dos ramas con el mismo número de frutos pueden requerir decisiones diferentes según su tamaño y vigor. [1] [2]

Use la etapa del fruto. Las guías de Virginia y California relacionan el momento del raleo con el desarrollo del fruto. Virginia sitúa el mayor efecto sobre el tamaño cuando se reduce temprano la competencia, mientras UC IPM señala que la evolución del fruto cambia con la variedad. En huertos de altura, guíese por el cuajado y el desarrollo que observa. Un calendario de otra región puede corresponder a una etapa distinta. [1] [2]

Priorice los frutos dañados. UC IPM propone empezar por los frutos dañados y revisar el reparto de los restantes. Muestre a la cuadrilla el criterio en un árbol representativo antes de recorrer toda la

parcela. Ajuste la intensidad con el asesor según vigor, carga, variedad y tamaño comercial. Si hubo pérdidas por frío u otro daño, revise primero cuántos frutos permanecen en cada sector. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, seleccione ramas representativas y anote la variedad, el estado del fruto y la carga inicial. Señale ejemplos de frutos dañados y puntos de acumulación. Aplique con el encargado el criterio acordado en un pequeño grupo. Registre la carga restante y vuelva a observarla durante el crecimiento para orientar la siguiente intervención.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Virginia Cooperative Extension, [2] UC IPM.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En melocotón, revise la carga antes de ralear



Carga de frutos jóvenes en una rama de melocotón antes del raleo. Ilustración generada con IA para MAR.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 16/11/2026.