TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 16/11/2026

Lunes 16 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En papaya, revise el tipo de flor antes de seleccionar plantas

Aplicación: Papaya en primeras floraciones. Evaluación para selección de plantas en lotes establecidos.

En un lote joven de papaya, la primera floración aporta información para escoger qué plantas conservar. Observe flores abiertas y cómo se agrupan en el tallo. El tipo de flor ayuda a interpretar la posibilidad de producir fruto y su forma probable.

Observe la flor y dónde nace. UF/IFAS describe flores masculinas pequeñas y tubulares en grupos sostenidos por pedúnculos largos. Las femeninas y hermafroditas suelen quedar más cerca del tronco. Como ambas pueden encontrarse en esa posición, revise también las estructuras visibles de la flor. El ovario es la parte que puede desarrollarse en fruto. Las anteras son las estructuras que producen polen. [1] [2]

Relacione el hallazgo con el mercado. La Universidad de Hawái distingue plantas femeninas que requieren una fuente de polen y plantas hermafroditas que pueden autopolinizarse. UF/IFAS describe frutos femeninos generalmente redondos y frutos de flores hermafroditas generalmente alargados. Considere la variedad y el calibre y la forma que acepta su comprador al decidir. Una planta femenina puede aportar fruta comercial si el sistema y el mercado admiten ese tipo. [1] [2]

Vuelva a revisar los casos dudosos. UF/IFAS señala que algunas plantas pueden presentar más de un tipo de flor o cambios en su expresión. Por eso, registre qué observó y reserve los casos dudosos para una segunda visita. Cuando identifique una planta, relacione el dato con el lote de semilla y con el plan

de polinización. Esa información ayuda a evitar una selección apresurada basada en la apariencia general de la planta. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, marque las plantas que ya muestran flores abiertas. Fotografíe el grupo floral y haga una toma de cerca de las estructuras visibles. Registre el tipo probable y deje pendientes las plantas con flores cerradas o rasgos ambiguos. Verifique con el responsable qué plantas conservar según variedad, polinización y destino de la fruta.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] University of Hawai'i CTAHR, [2] UF/IFAS.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En papaya, revise el tipo de flor antes de seleccionar plantas



Observación de flores abiertas cerca del tallo de una papaya. Ilustración generada con IA para MAR.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 16/11/2026.