TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 24/11/2026

Martes 24 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En arándano, compare la CE con el mismo método

Aplicación: Arándano en recipientes con sustrato sin suelo. Seguimiento de conductividad eléctrica.

Una lectura de conductividad eléctrica puede cambiar de significado si cambia la forma de obtener la muestra. En arándano en recipientes, anote el método junto al resultado. Antes de modificar la fertilización o el riego por una diferencia entre informes, confirme que ambos datos son comparables.

Identifique cómo se obtuvo la solución. UMass distingue el extracto de sustrato saturado, la dilución 1:2 y el método PourThru, que recoge solución desplazada del recipiente. Advierte que los resultados y sus rangos de interpretación pueden diferir. Pida que el informe identifique el método. No compare directamente una cifra de laboratorio con otra tomada de un drenaje ocasional, aunque ambas estén expresadas en las mismas unidades. [1]

Establezca una rutina repetible. La guía de UF/IFAS para arándano southern highbush en recipientes contempla seguimiento de pH y CE mediante PourThru y sensores calibrados. Adapte el procedimiento con su asesor al recipiente y al sustrato utilizados. En la hoja de campo registre planta o sector, fecha, método y unidad. Mantenga separados los resultados de agua de entrada y de solución del sustrato para conservar su significado. [2]

Interprete antes de corregir. UMass señala que el seguimiento por PourThru requiere un protocolo consistente. Revise ese registro antes de atribuir un cambio a acumulación de sales. Si cambió el

método, señale la ruptura de la serie y acuerde cómo retomar una comparación válida. La lectura por sí sola no define cuánto fertilizante retirar o cuánta agua aplicar; esa decisión exige considerar el cultivo, el manejo y las condiciones radiculares. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, tome dos registros recientes de CE y marque origen de la muestra, método y unidades. Si alguno no los indica, consulte a quien lo obtuvo antes de comparar. Acuerde una rutina de muestreo con el responsable técnico y conserve esa identificación en las próximas lecturas. Decida los ajustes una vez aclarada la comparación.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UMass Extension, [2] UF/IFAS Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En arándano, compare la CE con el mismo método



Medición conceptual de conductividad eléctrica en una muestra de solución de sustrato de arándano. Ilustración generada con IA para MAR; el procedimiento requiere un protocolo definido.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 24/11/2026.