TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 27/10/2026

Martes 27 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

Al podar aguacate, revise qué ramas quedan al sol

Aplicación: Aguacate establecido; planificación y seguimiento de poda de copa.

Una rama que estaba sombreada puede quedar expuesta después de un corte. En aguacate, esa nueva exposición merece una revisión junto con el objetivo de la poda. Antes de retirar follaje, identifique qué troncos, ramas principales o frutos perderán su protección natural y cómo atenderá ese cambio.

Anticipe la exposición. UC IPM describe daños por calentamiento y desecación en corteza, hojas y frutos expuestos. La pérdida de follaje puede descubrir tejidos que antes permanecían sombreados. Antes de cortar, observe las ramas principales desde varios ángulos y señale cuáles quedarían expuestas. Conserve el follaje que aún cumple una función cuando no sea necesario retirarlo para resolver el objetivo de manejo. [1]

Planifique la protección. Las guías de UC IPM contemplan el blanqueado protector de troncos y ramas principales susceptibles, especialmente después de podas severas. Acuerde con el asesor un método y material apropiados antes de intervenir. No improvise con cualquier pintura ni convierta esa protección en una razón para podar más. El momento y la intensidad deben responder al clima, vigor y sistema del huerto; no se propone un mes universal. [1] [2]

Revise sin diagnosticar por apariencia. La guía general advierte que algunas enfermedades y otros trastornos pueden producir daños de corteza semejantes a una quemadura. Fotografíe cambios y

solicite diagnóstico si aparecen lesiones. Además, un árbol que pierde hojas utiliza menos agua: UC IPM recomienda revisar la humedad y ajustar el riego para evitar excesos. Ni la exposición ni una lesión justifican por sí solas alargar el riego o aplicar un tratamiento. [1] [2]

Acción clave del día:

> Antes de la próxima poda, fotografíe varios árboles y marque las ramas que perderían sombra. Revise con el responsable técnico la protección necesaria y el manejo del agua posterior. Después de intervenir, conserve un registro de exposición y lesiones para comparar con el estado inicial; investigue los daños dudosos antes de repetir cortes o tratamientos.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UC IPM, [2] UC IPM.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

Al podar aguacate, revise qué ramas quedan al sol



Rama de aguacate parcialmente expuesta a luz directa. Ilustración conceptual generada; no indica cortes de poda ni confirma daños por quemadura.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 27/10/2026.