TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 27/10/2026

Martes 27 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En papaya, resuelva el encharcamiento antes de regar

Aplicación: Papaya en suelo; revisión de sectores húmedos después de lluvia o riego.

Una papaya debilitada no siempre necesita más agua o fertilizante. Cuando el suelo permanece encharcado, el primer paso es revisar el drenaje y lo que ocurre en la zona de raíces. Ubique los puntos donde se acumula agua antes de repetir el programa de riego de todo el lote.

Ubique el problema de agua. La Universidad de Hawái señala que la papaya necesita suelos adecuadamente drenados y que las restricciones al drenaje favorecen enfermedades de raíces. Recorra el lote cuando sea seguro y registre dónde queda agua, cómo llega y por dónde sale. Compare esos puntos con sectores de mejor comportamiento. El recorrido orienta la revisión; no identifica por sí solo un patógeno ni demuestra una causa única del debilitamiento. [2]

Separe necesidad y programación. UF/IFAS advierte que aplicar demasiada agua con frecuencia puede causar pudrición de raíces y deterioro de la planta. También reconoce daños por falta de agua. Por eso, evite copiar intervalos de otra finca o mantener un temporizador sin revisar humedad y lluvia recibida. Ajuste cada sector según suelo, drenaje y etapa; no transforme un problema localizado en una reducción o aumento automático para toda la plantación. [1]

Investigue antes de intentar recuperar. Phytophthora puede afectar raíces, tallos y frutos de papaya, pero no toda planta amarilla o decaída permite confirmar esa enfermedad. Solicite evaluación de las

plantas afectadas y del perfil. Una aplicación de nutrientes o bioestimulantes no sustituye corregir un problema de drenaje identificado. No abra zanjas junto a raíces ni desvíe agua hacia otro lote sin que el responsable técnico evalúe el recorrido y la salida. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, marque en un croquis los puntos encharcados y las plantas debilitadas. Anote fecha de lluvia o riego y vuelva a observar cómo cambia la humedad. Revise esos registros con el encargado para ajustar el sector afectado y definir el diagnóstico. Resuelva la salida del agua antes de añadir un riego extra como medida de recuperación.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS, [2] University of Hawaii CTAHR.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En papaya, resuelva el encharcamiento antes de regar



Acumulación de agua entre plantas de papaya. Ilustración generada para explicar la revisión del drenaje; no representa una finca ni un diagnóstico de enfermedad.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 27/10/2026.