TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 27/11/2026

Viernes 27 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

Después de podar aguacate, revise el aire de la aspersora

Aplicación: Aguacate con aspersora de asistencia de aire. Revisión después de modificar la copa.

Una copa más abierta cambia el blanco de la aplicación. Después de podar aguacate, revise si el aire de la aspersora sigue correspondiendo al follaje que quedó. Conservar los ajustes anteriores por costumbre puede llevar parte de la nube más allá del árbol, sin mejorar el depósito donde se necesita.

Observe la copa actual. La guía PNW749 de Washington State y Oregon State propone adecuar el volumen de aire a la copa: debe permitir penetración sin transportar la aspersión lejos del lado opuesto. En aguacate, una poda que cambia la densidad del follaje justifica revisar ese ajuste. Compare árboles representativos del sector intervenido y no use solamente uno especialmente abierto para definir el manejo de toda la finca. [1]

Revise el aire con el responsable. PNW749 describe una evaluación con cintas en distintas alturas de la copa para observar la respuesta al paso del equipo. Acuerde con el técnico una comprobación conforme al manual, sin producto y con observadores en posición segura. Un ventilador que mueve mucho follaje no demuestra por sí solo mejor aplicación. Identifique qué regulación permite el modelo y documente sus ajustes, sin intervenir piezas con el equipo funcionando. [1]

Compruebe el conjunto después del cambio. Health Canada señala que el ajuste depende del viento, la copa y las posibilidades de la aspersora. PNW749 advierte que algunos cambios de régimen pueden

modificar la presión y exigir recalibración. Revise con el encargado velocidad, caudal y distribución después de ajustar el aire. La respuesta depende del equipo; no se propone reducir una proporción fija de revoluciones ni de dosis por haber podado. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, añada la revisión del aire a la lista de tareas posterior a la poda. Seleccione un sector representativo, conserve los ajustes anteriores como referencia y programe una comprobación sin producto con personal capacitado. Registre copa, equipo y resultado; confirme la calibración completa antes de retomar una aplicación fitosanitaria.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Washington State University / Oregon State University, [2] Health Canada.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

Después de podar aguacate, revise el aire de la aspersora



Revisión conceptual de la copa y la aspersora después de podar aguacate. Ilustración generada con IA para MAR; equipo detenido, no representa una prueba de calibración.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 27/11/2026.