TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 27/11/2026

Viernes 27 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En arándano, mida entrada y drenaje del mismo riego

Aplicación: Arándano southern highbush en recipientes con microirrigación. Seguimiento del balance de agua.

Un recipiente que drena no indica por sí solo si recibió la cantidad adecuada. Para interpretar esa salida, mida también el agua que entró durante el mismo riego. La relación entre ambos volúmenes ayuda a revisar el manejo del arándano en sustrato y evita comparar drenajes sin una referencia común.

Relacione los dos volúmenes. La guía de UF/IFAS sobre arándano en recipientes define la fracción como volumen drenado dividido entre volumen de fertirriego aplicado, multiplicado por cien. Use las mismas unidades en ambos datos y conserve el evento al que pertenecen. Una salida de agua grande puede representar proporciones distintas según la entrada; registrar solo mililitros drenados deja incompleta esa comparación. [1]

Recoja sin alterar el drenaje. La guía metodológica de UF/IFAS para viveros requiere medir entrada y salida por separado. También evita que el recipiente reabsorba el agua recogida. Acuerde un montaje y un período de recolección repetibles con el técnico, manteniendo libre la descarga. En microirrigación, la entrada puede evaluarse mediante los emisores; el procedimiento debe representar todos los puntos que realmente abastecen el recipiente seleccionado. [2]

Interprete con el estado del sustrato. La referencia específica de arándano advierte que un drenaje excesivo puede acompañar pérdidas de nutrientes y condiciones de saturación favorables a problemas

radiculares. No adopte automáticamente el porcentaje de otra finca ni aumente el riego solo para alcanzar una cifra. Revise humedad, uniformidad de aplicación y seguimiento de sales con el asesor. Los dos documentos citados pertenecen a UF/IFAS; son una referencia de cultivo y otra de método. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, seleccione con el encargado varios recipientes representativos y acuerde cómo medir el agua aplicada y la drenada en un evento definido. Registre unidades, duración, tiempo de recolección y ubicación. Calcule cada fracción por separado y lleve los resultados al asesor antes de modificar la programación. Mantenga el procedimiento para las comparaciones siguientes.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] UF/IFAS Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En arándano, mida entrada y drenaje del mismo riego



Registro conceptual de agua aplicada y drenada en arándano en recipiente. Ilustración generada con IA para MAR; el montaje no sustituye un protocolo de medición.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 27/11/2026.