TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 28/10/2026 Miércoles 28 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

Antes de replantar melocotón, analice nematodos

Aplicación: Melocotón en suelo; planificación de renovación o establecimiento de huertos.

Renovar un huerto no elimina automáticamente los problemas que quedaron en el suelo. Antes de comprar árboles de melocotón, investigue si hay nematodos relevantes para el cultivo y el portainjerto previsto. Un análisis oportuno permite discutir alternativas antes de comprometer la nueva plantación y su manejo.

Use el historial como punto de partida. UC IPM considera esencial conocer las especies y sus niveles generales antes de plantar melocotón. Reúna antecedentes del cultivo anterior, sectores de bajo vigor y problemas confirmados. Esas señales ayudan a organizar el muestreo, pero no identifican por sí solas un nematodo. Un árbol pequeño o amarillento también puede responder a otras causas de daño radicular. [1]

Coordine un muestreo específico. Clemson destaca que el análisis de laboratorio permite identificar el tipo y alcance de un problema sospechado. Pregunte al laboratorio local si necesita suelo, raíces o ambos, y confirme profundidad, época y conservación. UC IPM recomienda mantener separadas unidades con historia, vigor o textura diferentes y enviar las muestras frescas, sin congelarlas. No improvise una bolsa mezclando todo el terreno si después debe decidir por sectores. [1] [2]

Interprete antes de elegir material. Lleve el resultado al asesor junto con el portainjerto previsto y el historial del lote. La resistencia a un nematodo concreto no equivale a protección frente a todos los

problemas del suelo. La identificación y las condiciones locales deben orientar las alternativas. No compre un tratamiento ni copie un umbral extranjero únicamente por detectar nematodos: el informe necesita interpretación agronómica para el cultivo y el sistema. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, prepare un croquis de la futura plantación y marque las zonas con antecedentes diferentes. Solicite al laboratorio su protocolo de muestreo de nematodos para frutales y acuerde con el asesor cómo dividir el terreno. Reserve la elección definitiva de portainjerto y manejo hasta revisar los resultados. Conserve los códigos de muestra para relacionarlos con cada sector antes de replantar.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UC IPM, [2] Clemson University.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

Antes de replantar melocotón, analice nematodos



Muestras conceptuales de suelo y raíces junto a un melocotón. Ilustración generada: no muestra nematodos ni resultados de laboratorio y no define el protocolo de muestreo o conservación.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 28/10/2026.