TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 28/11/2026

Sábado 28 de noviembre de 2026

“El tip de hoy”

En arándano joven, decida la carga antes del cuajado

Aplicación: Arándano durante establecimiento. Planificación de carga floral según cultivar, vigor y sistema.

Ver flores en una planta recién establecida no obliga a llevarlas todas a cosecha. Tampoco significa que deban retirarse siempre. En arándano joven, defina el objetivo de establecimiento y la carga prevista antes del cuajado, considerando el cultivar, su crecimiento y el sistema con el que se está trabajando.

Revise el propósito de establecimiento. La guía Home Garden Blueberries de University of Georgia recomienda retirar flores o frutos durante el primer año para favorecer el establecimiento. Es una orientación de manejo que debe leerse en su contexto. Revise qué grupo de arándano, tipo de plantación y objetivo describe la recomendación antes de adoptarla para todas las plantas del vivero o de la finca. [1]

Reconozca las situaciones diferentes. UF/IFAS explica que la eliminación temprana de yemas florales ha sido común en plantas jóvenes, pero no se recomienda en toda situación. Cita sistemas siempreverdes y cultivares vigorosos donde se busca una cosecha temprana. Esa diferencia no autoriza cargar una planta débil: muestra por qué la decisión debe corresponder al sistema concreto. Conserve el nombre del cultivar, la fecha de plantación y los registros de crecimiento. [2]

Acuerde una decisión por grupo. Separe plantas de establecimiento comparable y revise con el técnico su vigor y el objetivo de producción. Si procede reducir carga, acuerde qué estructuras

reconocer y cómo intervenir sin confundir brotes vegetativos con florales. No copie un porcentaje de poda de plantas adultas para resolver esta decisión. Tampoco utilice fertilización o bioestimulantes adicionales como sustituto de revisar si la carga es apropiada. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elabore un registro de los grupos jóvenes: cultivar, fecha de plantación, sistema, crecimiento observado y presencia de flores. Defina con el asesor qué grupos priorizarán establecimiento y cuáles tienen un plan específico de producción precoz. Comunique la decisión a la cuadrilla antes de intervenir y programe una revisión del crecimiento y del cuajado.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] University of Georgia Extension, [2] UF/IFAS Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En arándano joven, decida la carga antes del cuajado



Evaluación conceptual de flores en una planta joven de arándano. Ilustración generada con IA para MAR; la presencia de flores no define por sí sola la carga que debe conservarse.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 28/11/2026.