TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 28/11/2026

Sábado 28 de noviembre de 2026

"El tip de hoy"

En mango, programe la poda por etapa, no por mes

Aplicación: Mango establecido. Planificación de poda de mantenimiento según cosecha y crecimiento de brotes.

Un mes recomendado para podar en otro país puede coincidir con una etapa distinta en su finca. En mango, relacione la intervención con la cosecha y el desarrollo posterior de los brotes. Antes de asignar la cuadrilla, compruebe qué sectores terminaron de producir y cuáles todavía tienen fruta o floración.

Use la cosecha como referencia. UF/IFAS recomienda efectuar la poda poco después de cosechar y advierte que una intervención severa puede reducir producción durante una o varias temporadas. Use esta orientación para planificar, sin convertirla en una fecha universal. Si hay cultivares con cosechas diferentes, registre el cierre de cada sector. No trate toda la finca como si sus árboles hubieran completado al mismo tiempo el ciclo productivo. [1]

Considere el crecimiento que seguirá. La guía australiana Operation KP vincula la poda posterior a cosecha con la oportunidad de producir un crecimiento vegetativo y alcanzar después una fase de reposo antes de florecer. También advierte que podas fuertes pueden estimular crecimientos vegetativos repetidos. Esa secuencia ayuda a discutir el plan, pero no fija cuántas semanas necesita un brote en Centroamérica. Observe el desarrollo local y el historial del cultivar. [2]

Separe mantenimiento de reducción severa. Antes de cortar, defina si busca mantener una copa manejable o recuperar árboles demasiado grandes. Las consecuencias productivas no son

equivalentes. Revise con el asesor la intensidad y el seguimiento de los brotes, utilizando registros propios de cosecha y floración. Este criterio no sustituye la evaluación sanitaria ni autoriza podar ramas grandes sin personal y equipo adecuados; tampoco justifica añadir reguladores de crecimiento para compensar una intervención tardía. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elabore una lista por cultivar y sector: última cosecha, fruta remanente y estado de los brotes terminales. Marque qué intervención está prevista y su intensidad. Acuerde la oportunidad de cada sector con el responsable técnico y reserve una visita de seguimiento del nuevo crecimiento. Use ese registro para planificar la siguiente campaña.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] Northern Territory Government.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En mango, programe la poda por etapa, no por mes



Planificación conceptual de poda de mango según cosecha y estado de brotes. Ilustración generada con IA para MAR; no indica que toda la región esté en postcosecha.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 28/11/2026.