TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 28/11/2026

Sábado 28 de noviembre de 2026

"El tip de hoy"

En melocotón joven, revise la unión de las ramas principales

Aplicación: Melocotón joven conducido en vaso abierto. Evaluación de su estructura antes de la poda de formación.

La estructura que conserva hoy tendrá que sostener la copa y las cosechas futuras. Al formar un melocotón, observe cómo nacen las ramas principales, además de su longitud. Una revisión temprana permite elegir una distribución acorde con el sistema de conducción y discutir las correcciones antes de que las ramas sean grandes.

Revise la inserción y la distribución. La guía de poda de University of Georgia relaciona el ángulo de inserción con la fortaleza de la unión y propone ramas bien desarrolladas y de ángulo amplio para el vaso abierto. Observe el árbol desde varios lados y fotografíe el nacimiento de las ramas candidatas. No seleccione únicamente las más largas ni juzgue toda la estructura desde un solo punto de vista. [1]

Conserve el objetivo del sistema. La guía Home Garden Peaches de la misma universidad describe una copa con centro abierto y ramas estructurales. Compare esa forma con el diseño previsto para su lote. Si el huerto utiliza otro sistema, no intente convertirlo automáticamente a vaso. La posición de las ramas debe revisarse junto con la distribución de luz y el espacio necesario para trabajar; una regla aislada de ángulo no define toda la formación. [2]

Planifique antes de corregir. La formación comienza en árboles jóvenes y requiere seleccionar qué estructura conservar. Marque las candidatas con el encargado y acuerde cuáles necesitan seguimiento o intervención. No fuerce una rama leñosa para abrirla ni retire varias ramas principales solo para

imitar un dibujo. Las dos referencias proceden de University of Georgia; orientan el principio estructural, mientras cultivar, vigor, etapa y sistema local determinan las decisiones concretas. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, recorra una muestra de melocotones jóvenes destinados a vaso abierto. Fotografíe cada árbol completo y las uniones de sus ramas principales. Dibuje las candidatas que conservaría y contraste la propuesta con el técnico antes de cortar. Guarde las imágenes para revisar después si la formación mantiene una estructura equilibrada y compatible con el manejo del lote.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] University of Georgia Extension, [2] University of Georgia Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En melocotón joven, revise la unión de las ramas principales



Observación conceptual de la estructura de un melocotón joven destinado a vaso abierto. Ilustración generada con IA para MAR; no es una receta de cortes ni de ángulos.

MAR · Ilustración editorial generada con IA para MAR

Leer el artículo en MAR · Preparado el 28/11/2026.