TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 29/10/2026 Jueves 29 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En fresa, retire la fruta enferma de la hilera

Aplicación: Fresa en producción; saneamiento frente a pudriciones de fruto, incluido Botrytis.

La fruta podrida que queda debajo del follaje puede seguir aportando material infectivo y contactar fruta sana. En fresa, recogerla forma parte del manejo sanitario. Organice esa tarea junto con la cosecha, sin confundir una hilera más limpia con la eliminación completa del riesgo de enfermedad.

Revise debajo del follaje. UF/IFAS señala que retirar fruta enferma de debajo de la copa reduce inóculo y dispersión por contacto entre frutos. Incluya esa zona en el recorrido y separe la fruta deteriorada de la comercial. No la cambie simplemente de lugar dentro de la misma hilera. Acuerde con el responsable de la finca dónde recibir y manejar ese material sin devolverlo al área que se busca sanear. [1]

Integre la tarea al trabajo real. Cornell considera el saneamiento un componente del plan, aunque advierte que la remoción de tejidos y frutos puede tener un beneficio limitado y exigir mucha mano de obra en explotaciones grandes. Defina quién la hará, en qué sectores y cómo registrará lo retirado. Esa organización permite evaluar su viabilidad. No prometa recuperar fruta ya podrida ni convertir una sola pasada de limpieza en un control total. [2]

No sustituya fruta por deshoje indiscriminado. UF/IFAS indica que podar hojas solo reduce modestamente la incidencia de Botrytis y generalmente no aumenta el rendimiento comercial. Por

eso, no responda a una pudrición quitando follaje sano de forma general. Cornell también relaciona el desarrollo de la enfermedad con humedad y tejido susceptible. Revise con el asesor ventilación, manejo del agua y diagnóstico; las decisiones deben corresponder al sistema y a lo observado en el lote. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, revise un tramo de hilera durante la cosecha: identifique dónde queda fruta deteriorada y prepare un recipiente separado para retirarla. Acuerde su destino con el encargado, registre el sector y observe si la acumulación reaparece. Si aumentan las pérdidas, solicite diagnóstico y revise el manejo completo antes de intensificar deshojes o aplicaciones.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS, [2] Cornell University NYSIPM.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En fresa, retire la fruta enferma de la hilera



Separación de una fresa deteriorada en un recipiente de descarte. Ilustración generada: el aspecto mostrado no confirma Botrytis ni otro agente causal.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 29/10/2026.