TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 29/10/2026 Jueves 29 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En mango, prevenga la antracnosis antes de madurar

Aplicación: Mango; seguimiento sanitario desde campo hasta maduración.

Un mango que sale del árbol sin manchas puede mostrar pudrición al madurar. Algunas infecciones de antracnosis permanecen sin síntomas visibles durante un tiempo. Por eso, la prevención no empieza cuando aparece la lesión en la caja: necesita seguimiento del cultivo y del manejo posterior a la cosecha.

Revise lo ocurrido en el campo. UF/IFAS explica que la humedad favorece la producción de esporas y que lluvia y viento contribuyen a su dispersión. La infección puede afectar flores y frutos jóvenes. Registre lo observado durante floración y desarrollo del fruto junto con los antecedentes del lote. No espere la primera caja dañada para revisar qué medidas preventivas se aplicaron y en qué condiciones se produjo la fruta. [1]

Observe también durante la maduración. Tanto UF/IFAS como UC Davis describen infecciones en frutos verdes que se manifiestan al madurar. Si aparecen lesiones después de la cosecha, conserve la identidad del lote y documente cuándo comenzaron. Revise una muestra con el responsable técnico para confirmar la causa: no toda mancha o pudrición del mango es antracnosis. La secuencia de aparición ayuda a investigar, pero no reemplaza un diagnóstico. [1] [2]

Cuide la fruta sin prometer curarla. UC Davis incluye entre las estrategias generales el manejo cuidadoso para reducir heridas y la conservación de condiciones adecuadas durante la poscosecha.

Evite golpes, compresión y mezcla de fruta dañada con la seleccionada. Las condiciones de conservación dependen de variedad y madurez. No improvise baños calientes, mezclas o tratamientos químicos a partir de una guía extranjera; requieren protocolos validados y autorizaciones aplicables. [2]

Acción clave del día:

> Hoy, elija un lote y reúna su registro de campo y fecha de cosecha. Observe una muestra identificada mientras madura y anote aparición de manchas o pudriciones. Fotografíe los cambios y revíselos con el asesor antes de modificar tratamientos. Use esa información para mejorar la prevención y el manejo del siguiente lote, sin asumir que la fruta aparentemente sana está certificada.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension St. Lucie County, [2] UC Davis Postharvest Research and Extension Center.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En mango, prevenga la antracnosis antes de madurar



Mangos verdes y en maduración en una escena de revisión. Ilustración generada: ni la apariencia ni una lupa certifican ausencia de infección latente; no es una secuencia experimental.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 29/10/2026.