TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 29/10/2026

Jueves 29 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

Planifique la poda de melocotón con tiempo seco

Aplicación: Melocotón; programación de poda dentro de la etapa agronómica adecuada.

Una fecha disponible para la cuadrilla no siempre es una buena oportunidad para podar. Las heridas recientes pueden facilitar infecciones, y la lluvia cambia ese riesgo. En melocotón, revise el pronóstico y el estado del árbol junto con la etapa del cultivo antes de confirmar el trabajo.

Revise el riesgo de las heridas. Utah State describe la entrada de Cytospora por heridas de poda y otros daños de corteza; sus esporas pueden dispersarse con lluvia y viento. La guía incluye melocotón entre sus hospederos. Use esa información para planificar la intervención, sin asumir que el patógeno está presente en su finca ni convertir cualquier rama seca en un diagnóstico confirmado. [1]

Busque una oportunidad seca. Colorado State recomienda podar con tiempo seco y Utah State desaconseja hacerlo si se aproxima lluvia. Combine esa precaución con la etapa y el objetivo definidos para el huerto. No traslade los meses de primavera o invierno de Norteamérica a una finca centroamericana. Si la oportunidad climática no acompaña, acuerde con el técnico cómo reorganizar el trabajo, diferenciando poda planificada de una rama con peligro inmediato. [1] [2]

Reduzca daños y confirme lesiones. Colorado State advierte que los cortes irregulares favorecen infección y recomienda evitar dañar el cuello de la rama. Prepare herramientas adecuadas y personal capacitado; mantenga su limpieza según el procedimiento de la finca. Si encuentra cancros, separe

esos casos para diagnóstico y manejo específico. No raspe corteza sana ni aplique pinturas, selladores o mezclas por rutina: este tip no prescribe un tratamiento de heridas. [2]

Acción clave del día:

> Hoy, revise el pronóstico local y recorra varios árboles antes de asignar la poda. Registre objetivo, etapa, señales de daño y disponibilidad de una oportunidad seca. Confirme con el responsable técnico qué trabajo puede programarse y qué casos requieren revisión aparte. Deje a la cuadrilla una instrucción clara para detener y consultar si aparecen lesiones dudosas o cambian las condiciones.


Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Utah State University Extension, [2] Colorado State University Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

Planifique la poda de melocotón con tiempo seco



Revisión de un huerto de melocotón con herramienta cerrada, sin corte en ejecución. Ilustración generada: no es un pronóstico ni determina la etapa adecuada de poda.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 29/10/2026.