TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 29/10/2026

Jueves 29 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

No pode la papaya para intentar curar una virosis

Aplicación: Papaya; evaluación de sospechas de mancha anular antes de cortar hojas.

Quitar una hoja con manchas no demuestra que la planta haya quedado sana. Si el problema es el virus de la mancha anular de la papaya, la respuesta requiere identificar el foco y manejar plantas infectadas. Antes de podar por apariencia, documente los síntomas y solicite evaluación técnica sin demora.

Documente antes de modificar la planta. Texas A&M describe entre los síntomas de mancha anular la deformación del crecimiento, el bajo cuajado y anillos en fruto o follaje. Registre hojas nuevas, tallo, frutos y distribución de plantas afectadas. Las fotografías ayudan a orientar la consulta, pero no confirman por sí solas el virus. Consulte al asesor cómo obtener una muestra si hace falta, en lugar de eliminar primero todo el tejido que podría ayudar a evaluarlo. [1]

No confunda mejor aspecto y curación. La ficha de la Universidad de Hawái indica que la mancha anular no tiene cura y que un reverdecimiento después de fertilizar no elimina el virus. Por esa razón, retirar hojas visibles o mejorar el color no debe presentarse como prueba de recuperación sanitaria. No compre ni repita una poda o aplicación con la promesa de curar una virosis sin evidencia específica y evaluación del problema real. [2]

Defina el manejo del foco. Ambas fuentes contemplan retirar las plantas infectadas como parte de la prevención de dispersión. La guía de Hawái también señala que los áfidos pueden transmitir

rápidamente el virus. Coordine con el responsable técnico la confirmación y el manejo oportuno del foco; no espere que una poda de hojas sustituya esa decisión. La medida y la disposición del material deben ajustarse a las condiciones y orientaciones fitosanitarias locales. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, marque y fotografíe las plantas sospechosas sin realizar un deshoje general. Anote ubicación, fecha, parte afectada y presencia de otros casos cercanos. Envíe esa información al responsable técnico por el canal de trabajo habitual y acuerde de inmediato evaluación, muestreo si corresponde y manejo del foco. Conserve el registro para verificar qué se confirmó y qué acción se tomó.


Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Texas A&M AgriLife Extension — Fruit & Nut Resources, [2] University of Hawaii Cooperative Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

No pode la papaya para intentar curar una virosis



Registro fotográfico conceptual del follaje de papaya. Ilustración generada: el moteado representado no permite identificar un virus ni decidir la eliminación de la planta.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 29/10/2026.