TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 30/10/2026 Viernes 30 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En mango, separe el riego de plantas jóvenes y adultas

Aplicación: Mango en suelo; reposiciones jóvenes dentro de huertos establecidos.

Una reposición joven puede estar conectada al mismo bloque que los mangos adultos. Eso facilita el trabajo, pero no demuestra que la misma programación sirva para ambos. Antes de copiar el riego del huerto, identifique las diferencias de establecimiento y observe el suelo atendido en cada grupo.

Identifique las reposiciones. La guía de UF/IFAS para mango distingue el cuidado hídrico de árboles recién plantados y jóvenes del de árboles adultos. Recorra el bloque y señale las plantas que todavía se están estableciendo. No interprete que un adulto soporta intervalos más largos como permiso para dejar secar una reposición; tampoco traslade automáticamente una pauta frecuente de establecimiento al resto del huerto. [1]

Decida con información del sitio. La guía de programación para frutales tropicales de UF/IFAS pide considerar la capacidad del suelo para almacenar agua y las condiciones de cultivo y clima. Una estación de monitoreo informa del sitio donde está instalada. Compare unidades de manejo y registros de lluvia: un dato obtenido en otra textura o sector no representa necesariamente el suelo de las plantas nuevas. [2]

Revise la operación del bloque. El exceso de riego también puede perjudicar al mango. Si jóvenes y adultos comparten válvula, lleve al encargado la necesidad de evaluar suministro diferenciado, sin

improvisar cierres o emisores adicionales. Ambas referencias proceden de Florida y de la misma institución: no son pruebas independientes ni un calendario centroamericano. Aquí no se indican frecuencias, volúmenes ni suspensión del riego para inducir floración. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, marque las reposiciones en el plano del bloque y registre fecha de plantación, sistema disponible y humedad observada. Compare esos puntos con árboles establecidos después del mismo evento de riego. Revise con el asesor si el diseño permite atender ambos grupos sin excesos ni faltantes. Documente la decisión antes de cambiar la programación.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] UF/IFAS Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En mango, separe el riego de plantas jóvenes y adultas



Mangos jóvenes y establecidos con suministro de riego diferenciado. Ilustración generada: no es un plano hidráulico, una secuencia temporal ni una comparación experimental.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 30/10/2026.