TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 30/10/2026

Viernes 30 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En melocotón, revise el riego también después de cosechar

Aplicación: Melocotón establecido en suelo; etapa posterior a la cosecha con follaje activo.

Terminar de cosechar no significa que el árbol haya dejado de usar agua. Pero tampoco obliga a mantener el mismo riego que durante el crecimiento del fruto. En melocotón, revise el suelo y la etapa del árbol antes de cerrar la válvula o conservar el programa anterior.

Observe la etapa que sigue. La guía de UF/IFAS describe crecimiento de brotes después de cosechar en su sistema de Florida y relaciona la demanda con la etapa, el clima y el tamaño del árbol. La desaparición de la fruta no equivale al fin inmediato de la actividad del huerto. Observe follaje y crecimiento y ubique esa información en el ciclo real de su variedad y localidad. [1]

Evite una regla absoluta. Oklahoma State señala que el beneficio del riego posterior a la cosecha suele ser limitado en su contexto, pero advierte consecuencias de condiciones extremadamente secas. Esa orientación no justifica apagar siempre el sistema ni regar siempre. Las guías corresponden a ambientes distintos; la decisión necesita humedad del suelo, lluvia y seguimiento del huerto, no una frase aislada de otra región. [2]

Reprograme con datos. UF/IFAS integra demanda del cultivo, almacenamiento de agua del suelo, profundidad radicular y capacidad del equipo. Revise estos factores con el asesor antes de mantener los minutos usados antes de cosechar. No se proponen déficits controlados ni se trasladan meses,

coeficientes o volúmenes de Florida. La observación del huerto debe distinguir falta de agua, drenaje deficiente y otros problemas antes de atribuir el debilitamiento a una sola causa. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, revise un sector cuya cosecha haya concluido: anote la fecha final, estado del follaje, último riego y lluvia registrada. Compruebe humedad en la zona atendida y lleve esos datos al encargado. Acuerde cuándo volver a revisar el sector y qué dato justificará ajustar el programa, evitando tanto el cierre automático como la continuidad sin evaluación.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] UF/IFAS Extension, [2] Oklahoma State University Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En melocotón, revise el riego también después de cosechar



Microrriego en un huerto de melocotón en Livingston, California, el 23/07/2015. Fotografía de USDA / Lance Cheung; no documenta la etapa poscosecha ni las condiciones de una finca centroamericana.

USDA / Lance Cheung, vía Wikimedia Commons · Dominio público; obra del gobierno federal de Estados Unidos

Consultar fuente y condiciones de uso

Leer el artículo en MAR · Preparado el 30/10/2026.