TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR

Preparado 31/10/2026

Sábado 31 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

Al podar aguacate, conserve el cuello de la rama

Aplicación: Aguacate establecido; reconocimiento de la unión de ramas antes de podar.

Un corte al ras del tronco puede retirar más que la rama elegida. En aguacate, reconozca primero el cuello de la rama: la zona de unión que debe conservarse. Antes de intervenir, acuerde con la cuadrilla qué tejido se retira y qué parte del árbol se protege.

Identifique la unión antes de cortar. La guía de UC Riverside para aguacate explica que el cuello participa en la protección del tallo principal y que dañarlo con un corte al ras perjudica esa función. Observe la base de la rama y su relieve antes de colocar la herramienta. No confunda una superficie visualmente lisa con un corte mejor realizado; preservar la unión tiene una finalidad biológica. [1]

Evite el corte al ras y el tocón. La Universidad de Minnesota recomienda retirar el tejido de la rama por fuera del cuello, conservándolo, sin dejar un tocón largo. Su guía general coincide con la recomendación específica de aguacate. Si la posición no es clara, detenga esa intervención y revísela con personal capacitado. No use una separación o ángulo único como sustituto de reconocer la anatomía del árbol. [1] [2]

Planifique también el peso de la rama. Ambas fuentes describen cortes previos para descargar ramas grandes y evitar desgarros antes del corte final. Esa operación requiere técnica y equipo apropiados; este tip no es un instructivo para trabajar en altura. Si hay lesiones en la unión o dudas sobre tejido

enfermo, solicite evaluación antes de cortar. La conservación del cuello no sustituye un diagnóstico ni garantiza ausencia de infección. [1] [2]

Acción clave del día:

> Hoy, antes de iniciar una poda programada, elija una unión accesible y localice el cuello junto al encargado. Señalen verbalmente qué tejido debe quedar intacto y revisen uniones dudosas. Reserve las ramas pesadas o de acceso difícil para personal capacitado. Use esta revisión breve para unificar el criterio de la cuadrilla antes del primer corte.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] Akif Eskalen y Shannon Lynch, [2] University of Minnesota Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

Al podar aguacate, conserve el cuello de la rama



Representación conceptual de una unión de rama de aguacate, antes de cortar. Ilustración generada, sin escala: no marca el sitio exacto del corte ni certifica el estado sanitario del tejido.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 31/10/2026.