TIP AGRÍCOLA DEL DÍA

MONTAGRO AGRICULTURAL REVIEW

Leer este artículo en la web de MAR Preparado 31/10/2026 Sábado 31 de octubre de 2026

“El tip de hoy”

En cítricos, identifique los brotes debajo del injerto

Aplicación: Limón y otros cítricos injertados; revisión de brotes del patrón.

Un brote vigoroso en la base del cítrico no siempre pertenece a la variedad que desea producir. Puede venir del patrón, por debajo del injerto. Antes de conservarlo como futura rama, ubique su nacimiento y la unión entre ambos materiales; el vigor por sí solo no decide su utilidad.

Ubique la unión del injerto. La Universidad de Arizona explica que debajo de la unión está el patrón y encima la variedad. A veces se observa un cambio en textura de corteza o grosor del tronco. Siga el brote hasta su punto de nacimiento y confirme esa relación. La forma de sus hojas puede ayudar, pero no siempre es distinta de la variedad; no decida solo por una hoja aislada. [1]

Retire el crecimiento del patrón a tiempo. Arizona advierte que los brotes del patrón pueden competir y llegar a desplazar la copa de la variedad. La guía de UF/IFAS también recomienda retirar brotes no deseados del patrón y señala su competencia por recursos. Revise estos puntos de manera rutinaria para actuar cuando el crecimiento todavía es pequeño, con el método apropiado y sin herir la corteza del tronco. [1] [2]

Separe esa tarea de una poda general. Identificar un brote debajo del injerto no justifica recortar toda la copa. Los brotes por encima de la unión pertenecen a la variedad y requieren valoración según el objetivo de formación o renovación. Si no reconoce la unión, consulte el antecedente del vivero y al

asesor. Esta revisión corresponde a árboles injertados; no se interpreta igual en plantas obtenidas de semilla o estaca sin injertar. [1]

Acción clave del día:

> Hoy, recorra un grupo de cítricos injertados y observe la base de cada tronco. Fotografíe la unión y siga los brotes hasta su origen. Separe los casos claramente identificados de los dudosos y acuerde su manejo con el encargado. Vuelva a revisar los árboles atendidos en el siguiente recorrido para detectar nuevos brotes del patrón.

Montagro · Empresa de Biotecnología Agrícola

Fuentes de respaldo: [1] University of Arizona Cooperative Extension, [2] UF/IFAS Extension.

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD



Montagro
EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA

montagro.com.gt
WhatsApp: +502 5299-4807.
Teléfono: +502 7755-5104.
Correo: info@montagro.com.gt.

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook · YouTube · Instagram · TikTok · LinkedIn.

TIP AGRÍCOLA DEL DÍA · Imagen de apoyo

En cítricos, identifique los brotes debajo del injerto



Brote representado por debajo de una unión de injerto de cítrico. Ilustración generada: la forma del injerto y las hojas varía; el origen del brote debe confirmarse en el árbol real.

MAR · ilustración generada con IA · Ilustración original generada para MAR; no es fotografía ni evidencia experimental

Leer el artículo en MAR · Preparado el 31/10/2026.